

<b>Technische Daten</b>	<b>Technical data</b>	<b>BAVARIA 47cruiser</b>	<b>BAVARIA 51cruiser</b>
Gesamtlänge	Length overall	14,49 m	15,50m
Länge Rumpf	Length hull	13,99 m	14,99 m
Länge Wasserlinie	Length waterline	12,20 m	13,45 m
Gesamtbreite	Beam overall	4,39 m	4,49 m
Tiefgang Standard (Gusseisenkiel) (ca.)	Deep standard (cast iron keel) (approx.)	1,87 m	1,90 m
Leergewicht (ca.)	Unladen weight (approx.)	11.300 kg	12.950 kg
Ballast (ca.)	Ballast (approx.)	3.400 kg	4.3500 kg
Motor, Volvo-Penta Saildrive kW / PS	Engine, Volvo-Penta Saildrive kW / hp	D2-55 39 kW / 53 hp	D2-75 53 kW / 72 hp
Treibstofftank (ca.)	Fuel tank (approx.)	210 l	320 l
Wassertank, Standardversion (ca.)	Water tank (approx.)	210 l	400 l
Kabinen, Standardversion	Cabins	3	5
Kojen, Standardversion	Berths	6	10
Stehhöhe im Salon (ca.)	Height in salon (approx.)	2,00 m	2,05 m
Großsegel und Genua, Standard (ca.)	Mainsail and genoa, standard (approx.)	119,00 m2	131,5 m2
Masthöhe über Wasserlinie (ca.)	Height of mast above water line (approx.)	19,20 m	20,60 m
		0	0
<b>Grundpreis ab Werft</b>	<b>Base price ex works</b>	<b>excl. VAT 158.800 €</b>	<b>excl. VAT 203.600 €</b>
		0	0
<b>Kabinen</b>	<b>Cabins</b>		
Kabinenanzahl	No. of cabins	3/4	5
Kojen	Berths	6/8	10
<b>Aufpreis für zusätzliche Kabine</b>	<b>Price per additional cabin</b>	2.530 €	×

Platzhalter

<b>Serienausstattung</b>	<b>Standard Specification</b>
<b>Exterieur</b>	<b>Exterior</b>
<b>Rumpf</b>	<b>Hull</b>
Rumpffarbe weiß	Hull color white
Feste Rumpfluken 6 (47), 6 (51)	Hull windows (fixed) 6 (47), 6 (51)
<b>Ruder/Kiel</b>	<b>Rudder/Keel</b>
Gusseisenkiel als Flachkiel	Cast iron keel as shallow keel
Profilruder mit Vorbalance	Symmetrical rudder with fore balance
Notpinne	Emergency tiller
<b>Steuerstand</b>	<b>Steering pedestal</b>
Anzahl Steuersäulen mit Kompass und Steuerrad/rädern mit Lederüberzug 2 (47), 2 (51)	No. of steering pedestal with compass and steering wheel/s with leather cover 2 (47), 2 (51)
Instrumentenkonsole in Steuersäule	Instrument console in steering pedestal
Steuermannsitz (abnehmbar)	Helmsman seat (replaceable)
<b>Deck</b>	<b>Deck</b>
Deckslüfter	Deck ventilator
Laufdeck und Decksaufbau mit Antirutschstruktur	Side deck and coach roof with anti slip structure
4 Belegklampen aus Aluminium	4 aluminium cleats
Stausüll für Sprayhood	Coaming for sprayhood
Leinenverstellbare Holepunkte	Genoa traveller, line adjustable
verstellbarer Großschoot-Traveller	Main sheet traveller, adjustable
Bugkorb, Heckkorb	Pulpit, pushpit
Seereling	Guardrail
Relingsdurchstieg, beidseitig	Rail opening on both sides
Bugbeschlag mit Ankerrolle	Bow fitting with anchor roller
<b>Badeplattform</b>	<b>Bathing platform</b>
Badeleiter Edelstahl (Teleskop)	Bathing ladder stainless steel (telescope)
Cockpit-Dusche (kalt)	Cockpit-shower (cold)
<b>Fenster/Luken</b>	<b>Hatches and side windows</b>
Anzahl Luken zum Öffnen 10 (47), 12 (51)	No. of hatches to open 10 (47), 12 (51)
Anzahl Seitenfenster zum Öffnen 8 (47), 8 (51)	No. of port lights to open 8 (47), 8 (51)
<b>Cockpit</b>	<b>Cockpit</b>
Teak auf Cockpitboden und Sitzduchten	Teak on cockpit floor and cockpit seats
Cockpittisch	Cockpit table
Gasflaschenkasten, selbstlenzend	Box for gas bottles, self drained
<b>Steh./Laufendes Gut</b>	<b>Standing/running rigging</b>
Großsegel, abgestimmt auf konventionelles Rigg	Mainsail, coordinated for conventional rig
Genoa, abgestimmt auf serienmäßige Vorsegelrollreinrichtung	Genoa, specified for standard fore sail reefing gear
Konventionelles Sportrigg	Conventional Sport rig
<b>Winschen</b>	<b>Winches</b>
2 Windenkurbeln	2 winch handles
2 Fallwinden, 2-Gang, selbstholend	2 halyard winches, self-tailing, 2-gear
2 Genuawinden, 2-Gang, selbstholend	2 genoa winches, self-tailing, 2-gear

<b>Serienausstattung</b>	<b>Standard Specification</b>
<b>Interieur</b>	<b>Interior</b>
<b>Kabinen</b>	<b>Cabins</b>
Anzahl Kabinen 3 (47), 5 (51) Schrank in Vorschiff und Achterkabine	No. of cabins 3 (47), 5 (51) Cabinet in foreship and aft cabin
<b>Nasszelle</b>	<b>Head</b>
Pump-WC mit einem Fäkalientank, Entsorgung über Seeventil und Decksabsaugung	Pump-toilet with holding tank, disposal via seacock and deck suction
<b>Salon</b>	<b>Salon</b>
Messtisch, fest Salon mit Sitzecke Polster Uni türkis / grau / creme / dunkel blau Sideboards, Ablagen und Schränke Haltegriffe (Holz) Stauräume mit Schubladen und Klappen	Salon table, fixed Salon with settee Upholstery Uni turquoise / grey / creme / dark blue Sideboards, shelves and cabinets Handholds (wood) Storage space with drawers and flaps
<b>Navi-Ecke</b>	<b>Navigation</b>
Kartentisch mit Instrumentenkonsole Kartentischsitz	Chart table with instrument console Chart table seat
<b>Pantry</b>	<b>Galley</b>
2-flammiger Gasherd mit Ofen Kühlschrank 185 l inklusive Gefrierfach 35 l Spüle aus Edelstahl Feuerlöscher 4 (47), 4 (51) Feuerlöschdecke	2-flame gas cooker with oven Refrigerator 185 l incl. freezing compartment 35 l Stainless steel sink Fire extinguishers 4 (47), 4 (51) Fire extinguisher blanket
<b>Sonstiges</b>	<b>Miscellaneous</b>
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Fresh water</b>
Frischwassertank mit Füllstandsanzeige 210 Liter (47), 400 Liter (51) Elektrische Druckwasserpumpe mit Pumpenfilter	Fresh water tank with level indicator 210 Liter (47), 400 Liter (51) Electrical pressurised water pump with filter
<b>Bilgepumpe</b>	<b>Bilge pump</b>
Handlenzpumpe Elektrische Lenzpumpe	Manual bilge pump Electrical bilge pump
<b>Antrieb</b>	<b>Drive Systems</b>
Zweikreiskühlung mit Seewasserfilter Betriebsstundenzähler und Drehzahlmesser Voltmeter, Tankuhr	Two circuit cooling with seawater filter Engine hour meter and rev meter Voltmeter, Fuel indicator
<b>Elektrisches System</b>	<b>Electrical system</b>
Motorstromkreis und Bordstromkreis, getrennt Starterbatterie Verbraucherbatterie Bordnetzschaltafel mit Sicherungsautomaten und Kontrollleuchten Steckdosenpaket (1 je Kabine und 2 in Pantry) Landstromanschluss 230 V (1x 230 V Steckdose in Schalttafel) (Landstromanschluss 110V gegen Aufpreis) 12 V Steckdose an Bordnetzschaltafel	Engine circuit and board circuit, separated Starter battery Board battery Main power supply with circuit breaker and control lamps AC-outlet package (1 per cabin and 2 in galley) Shore supply 230 V (1x 230 V AC-outlet on switch board) (shore supply 110V for surcharge) 12 V outlet at switch board
<b>Navigation</b>	<b>Navigation</b>
Windex Positionslampen, Decksleuchte	Windex Navigation lamps, deck light

<b>Sonderausstattung / Einzeloptionen</b>	<b>Individual Options</b>	<b>BAVARIA 47cruiser</b>	<b>BAVARIA 51cruiser</b>
<b>Exterieur</b>	<b>Exterior</b>		
<b>Rumpf</b>	<b>Hull</b>	0 €	0 €
Zierstreifen an Rumpf und Decksaufbau, grau	Ornamental strip on hull and coach roof, grey	700 €	700 €
<b>Ruder/Kiel</b>	<b>Rudder/Keel</b>		
Tiefgang	Draft	2,00 m	2,08 m
Bleikiel als Tiefkiel 1)	Lead keel, as deep keel 1)	10.320 €	14.940 €
Gusseisenkiel als Flachkiel 1)	Cast iron keel as shallow keel 1)	■	■
Bugstrahlruder SE 80, elektrisch (nur in Verbindung mit zusätzlicher Batterie)	Bow thruster SE 80, electric (only in combination with 2nd board battery)	4.910 €	4.910 €
<b>Anker</b>	<b>Anchor</b>	0 €	0 €
Ankerwinde / elektr. Ankerspill	Electrical windlass	1.380 €	1.380 €
Pflugscharanker, verzinkt	Plough anchor, zinc-coated	485 €	485 €
Ankerkette, verzinkt, Ø 10 mm, 50 Meter Länge	Anchor chain, zinc-coated, Ø 10 mm, 50 meters	695 €	695 €
<b>Deck</b>	<b>Deck</b>	0 €	0 €
Teak auf Laufdeck und Decksaufbau	Teak on side deck and coach roof	16.250 €	16.680 €
Relingsdurchstieg, beidseitig	Rail opening on both sides	■	■
2 Springklampen aus Aluminium, mittschiffs	2 spring cleats, aluminium, mid-ship	205 €	205 €
4 Edelstahlklampen	4 stainless steel cleats	665 €	665 €
2 Springklampen aus Edelstahl (nur in Verbindung mit 4 Edelstahlklampen)	2 spring cleats, stainless steel (only in combination with 4 stainless steel cleats)	380 €	380 €
Rettungsschwimmkragen mit Halterung und Rettungsleine, am Heckkorb montiert	Life-saving collar with holding device and life line, installed at pushpit	190 €	190 €
LFS-Sicherheitspaket, Lifebelt-Führungssystem	LFS-safety package, life-safety system	285 €	285 €
<b>Badeplattform</b>	<b>Bathing platform</b>	0 €	0 €
Cockpit-Dusche warm (nur in Verbindung mit Warmwasserboiler 20l)	Cockpit-shower warm water (only in combination with warm water boiler 20l)	195 €	195 €
<b>Cockpit</b>	<b>Cockpit</b>	0 €	0 €
Sprayhood in blau oder carbon-silber	Sprayhood in blue or carbon-silver	1.900 €	1.900 €
Bimini in blau oder carbon-silber	Bimini in blue or carbon-silver	2.570 €	2.570 €
Polster auf Sitzduchten im Cockpit	Upholstery on seat thwarts in cockpit	715 €	715 €
<b>Steh./laufendes Gut</b>	<b>Standing / running rigging</b>	0 €	0 €
Durchgelattetes Großsegel, mit MDS-System u. Lazyjacks; Rollreffgenoa	Fully battened mainsail, with MDS-system and lazyjacks, reefing genoa	1.760 €	1.830 €
High-Tech Segelsatz für Mastreiffanlage; Rollgroß, EMS-System, Sandwichtuch; Rollreffgenoa mit E-Foam, triradial, schnitt- und flächenoptimiert	High-tech sailset for mainsail-furling system; furling main, EMS-System, sandwich laminate, reefing genoa with e-foam, tri-radial, cut and surface optimised.	4.020 €	4.670 €
High-Tech Segelsatz für Lattengroß und Genoa, schnitt- und flächenoptimiert, Sandwich/Laminattuch; Lattengroß mit MDS-System und Lazyjacks, biradial; Rollreffgenoa mit E-Foam, Achterstagspanner, mechanisch mit Kurbel	High-tech sailset for battened main and genoa, cut and surface optimised, sandwich/laminate cloth; battened main incl. MDS & lazyjacks, bi-radial; reefing genoa with e-foam, tri-radial	6.730 €	7.320 €
Spi-Einrichtung, komplett mit Spi-Baum und Halterung, Niederholer mit separatem Pütting.	Backstay adjuster, mechanical with handle	1.290 €	1.290 €
Exzenterklemmen für Fall und Topnant, Stopper für Niederholer, Umlenklöcke am Mast und an den Relingsstützen, Umlenklöcke, Spi-Liftsystem	Spinnaker gear complete with spinnaker boom and holding device; downhaul with separate chain plate. Excenter cleats for halyard and topping lift, stopper for downhauls, leading blocks at mast and rail stanchions, leading blocks, spi-lift system	2.580 €	3.310 €
German Mainsheet-System ohne Winden	German mainsheet-system without winches	430 €	660 €
Rodkick mit Gasdruckfeder	Rodkick with gas pressurised spring	1.220 €	1.220 €
Gennakerbaum	Gennaker boom	770 €	770 €
Großsegelmastreiffanlage	Mainsail furling system	2.390 €	4.300 €
<b>Winschen</b>	<b>Winches</b>	0 €	0 €
2 x Spi-/Mainsheet-Winden, 2-Gang, selbstholend	2 x spi-/ mainsheet-winches, 2-gear, self-tailing	1.450 €	1.450 €
2 x Elektrische Genuawinden	2 x electric genoa winches	4.380 €	4.810 €
2 x Größere Genuawinden	2 x larger genoa winches	655 €	655 €

<b>Sonderausstattung / Einzeloptionen</b>	<b>Individual Options</b>	<b>BAVARIA 47cruiser</b>	<b>BAVARIA 51cruiser</b>
<b>Interieur</b>	<b>Interior</b>	0 €	0 €
<b>Nasszelle</b>	<b>Head</b>	0 €	0 €
Duscheinrichtung in Nasszelle	Shower in head	680 €	680 €
Duscheinrichtung in Achter Nasszelle mit Duschromabtrennung	Shower in aft head with shower room separation	1.160 €	1.160 €
<b>Salon</b>	<b>Salon</b>	0 €	0 €
Zusätzliche Holzfarben (Walnuss, Eiche)	Additional wood colours (walnut, oak)	1.110 €	1.110 €
Hocker, zusätzlich	Stool, additional	640 €	640 €
Polster „Mélange“ Hellbraun	Upholstery „Mélange“ Light Brown	2.450 €	3.090 €
Polster „Mélange“ Dunkelgrau	Upholstery „Mélange“ Dark Grey	2.450 €	3.090 €
Polster „Mélange“ Beige	Upholstery „Mélange“ Beige	2.450 €	3.090 €
Polster „Mélange“ Dunkelbraun	Upholstery „Mélange“ Dark Brown	2.450 €	3.090 €
Polster „Jacquard“ Blau	Upholstery „Jacquard“ Blue	2.390 €	3.010 €
Polster Kunstleder Creme	Upholstery Artificial Leather Creme	1.730 €	2.180 €
Niedergangstüren mit Plexigläseinlage	Companion way door with perspex-insert	650 €	650 €
<b>Pantry</b>	<b>Galley</b>	0 €	0 €
3-flammiger Gasherd mit Ofen	3-flame gas cooker with oven	340 €	340 €
Mikrowelle	Microwave	515 €	515 €
Kühlschrankschub-Schublade unter Sitzbank	Refrigerator pullout below salon seating	950 €	950 €
<b>Kabinen</b>	<b>Cabins</b>	0 €	0 €
Zusätzliche Kabine	Additional cabin	2.530 €	2.530 €
Flexschott-versetzbares Achterkabinenschott	Flexible bulkhead between aft. cabins	380 €	X
<b>Sonstiges</b>	<b>Miscellaneous</b>	0 €	0 €
Lagerbock für Seetransport	Steel cradle for oversea transport	2.470 €	2.470 €
Gasbox "USA"	Gasbox "USA"	220 €	220 €
Warmluftheizung, 3,5 KW, Brennstoffversorgung über Motordieseltank	Hot air heating, 3,5 KW, fuelling via engine fuel tank	3.070 €	3.100 €
<b>Wasserversorgung</b>	<b>Water supply</b>	0 €	0 €
Zusatzwassertank im Vorschiff 250 l	Additional water tank in foreship 250 l	860 €	X
Zusatzwassertank im Vorschiff 390 l	Additional water tank in foreship 390 l	X	970 €
Warmwasserboiler 20 l über Motorkühlkreislauf und über 230V Landanschluss	Warm water boiler 20 l via engine-cooling circuit and via 230V shore supply	1.250 €	1.250 €
<b>Antrieb (Aufpreis zur Grundmotorisierung)</b>	<b>Drive system (additional charge to basic engine)</b>	0 €	0 €
Volvo-Penta D2-55, 39 kW / 53 PS, Saildrive	Volvo-Penta D2-55, 39 kW / 53 hp, Saildrive	■	X
Volvo-Penta D2-75, 53 kW / 72 PS, Saildrive	Volvo-Penta D2-75, 53 kW / 72 hp, Saildrive	4.530 €	■
Faltpropeller, 3-Blatt	Folding propeller, 3-blade	1.860 €	X
Faltpropeller, 4-Blatt (nur bei Volvo-Penta D2-75)	Folding propeller, 4-blade (only in combination with Volvo-Penta D2-75)	3.460 €	3.460 €
<b>Elektrisches System</b>	<b>Electrical system</b>	0 €	0 €
Dieselegenerator 4,5 kVA	Diesel generator, 4,5 kVA	X	13.820 €
2. Verbraucherbatterie	2nd board battery	395 €	395 €
Landstromanschluss 110 V (1x 110 V Steckdose in Schalttafel)	Shore supply 110 V (1x 110 V AC-outlet on switch board)	200 €	200 €
Batterieladegerät, 45 A (3-Kanal)	Battery charger, 45 A (3-channel)	360 €	360 €
<b>Multimedia</b>	<b>Multimedia</b>	0 €	0 €
TV 19" im Salon mit DVD	TV 19" in Salon with DVD	1.110 €	1.110 €
TV Vorbereitung, inkl. Rundantenne analog mit Steckdosen	TV cabling, incl. antenna analogue with outlets	495 €	495 €
Radio mit CD-/MP3-Player mit 2 Lautsprechern im Salon	Radio with CD-/MP3-Player with 2 speakers in salon	475 €	475 €
<b>Navigationsinstrumente</b>	<b>Navigation</b>	0 €	0 €
UKW-Sprechfunkverkabelung, inkl. Antenne, Verlegung vom Mastfuß bis zum Kartentisch	VHF-cabling, incl. antenna, installed in mast to chart table	295 €	295 €
Raymarine Tridata ST 60 Plus (Log, Lot und Temp), pro Einheit	Raymarine Tridata ST 60 Plus (log, echo sounder and temp), per unit	600 €	600 €
Selbststeueranlage, Raymarine ST 6002	Autopilot, Raymarine ST 6002	4.580 €	4.580 €
Elektr. Windmessanlage Raymarine	Electr. wind gauge, Raymarine	870 €	870 €
Kartenplotter, Raymarine C 80 mit GPS, am Kartentisch	Chart plotter, Raymarine C 80 with GPS, for chart table	3.360 €	3.360 €
Kartenplotter, Raymarine C80 mit GPS, am Cockpittisch	Chart plotter, Raymarine C 80 with GPS for cockpit table	4.209 €	4.209 €

## Ausstattungs- und Funktionspakete

**BAVARIA** **BAVARIA**  
**47cruiser** **51cruiser**

Ausstattungspakete	Basic packages		
<b>Family</b>	<b>Family</b>	<b>9.860 €</b>	<b>11.410 €</b>
2 Springklampen aus Aluminium, mittschiffs	2 spring cleats, aluminium, mid-ship	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
German Mainsheet-System (ohne Winschen)	German mainsheet-system (without winches)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprayhood	Sprayhood	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bimini	Bimini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rodkick mit Gasdruckfeder	Rodkick with gas pressurised spring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Großsegelmastreffanlage	Mainsail-furling system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterieladegerät, 45 A (3-Kanal)	Battery charger, 45 A (3-channel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verbraucheratterie	2nd board battery	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikrowelle	Microwave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warmwasserboiler 20 l über Motorkühlkreislauf und über 230V Landanschluss	Warm water boiler 20 l via engine-cooling circuit and via 230V shore supply	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raymarine Tridata ST 60 Plus (Log, Lot und Temp)	Raymarine Tridata ST 60 Plus (log, echo sounder and temp)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Family - Nord</b> <b>(Ausstattung analog zu Family)</b>	<b>Family - north</b> <b>(Equipment analog to Family)</b>	<b>6.730 €</b>	<b>8.280 €</b>
ohne Bimini und Sprayhood	without Bimini and Sprayhood	-	-
<b>Holiday</b>	<b>Holiday</b>	<b>7.520 €</b>	<b>7.550 €</b>
2 Springklampen aus Aluminium, mittschiffs	2 spring cleats, aluminium, mid-ship	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprayhood	Sprayhood	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bimini	Bimini	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rodkick mit Gasdruckfeder	Rodkick with gas pressurised spring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterieladegerät, 45 A (3-Kanal)	Battery charger, 45 A (3-channel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Duscheinrichtung in Nasszelle	Shower in head	1 x 4 cab	3
Duscheinrichtung in Achter Nasszelle mit Duschromabtrennung	Shower in aft head with shower room separation	1 x 4 cab./ 2 x 3 cab.	×
Warmwasserboiler 20 l über Motorkühlkreislauf und über 230V Landanschluss	Warm water boiler 20 l via engine-cooling circuit and via 230V shore supply	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raymarine Tridata ST 60 Plus (Log, Lot und Temp)	Raymarine Tridata ST 60 Plus (log, echo sounder and temp)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektr. Windmessenanlage Raymarine	Electr. wind gauge, Raymarine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Comfort</b>	<b>Comfort</b>	<b>12.840 €</b>	<b>13.820 €</b>
4 Edelstahlklampen	4 stainless steel cleats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Edelstahl Springklampen	2 stainless steel spring cleats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
German Mainsheet-System (ohne Winschen)	German mainsheet-system (without winches)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprayhood	Sprayhood	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rodkick mit Gasdruckfeder	Rodkick with gas pressurised spring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Großsegelmastreffanlage	Mainsail-furling system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Batterieladegerät, 45 A (3-Kanal)	Battery charger, 45 A (3-channel)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Verbraucheratterie	2nd board battery,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bugstrahlruder SE 80, elektrisch (nur in Verbindung mit zusätzlicher Batterie)	Bow thruster SE 80, electric (only in combination with 2nd board battery)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mikrowelle	Microwave	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Warmwasserboiler 20 l über Motorkühlkreislauf und über 230V Landanschluss	Warm water boiler 20 l via engine-cooling circuit and via 230V shore supply	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV 19" im Salon mit DVD	TV 19" in salon with DVD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TV Vorbereitung, inkl. Rundantenne analog mit Steckdosen	TV cabling incl. antenna analogue and outlets	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radio mit CD-/MP3-Player mit 2 Lautsprechern im Salon	Radio with CD-/MP3-Player with 2 speakers in salon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Raymarine Tridata ST 60 Plus (Log, Lot und Temp)	Raymarine Tridata ST 60 Plus (log, echo sounder and temp)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektr. Windmessenanlage Raymarine	Electr. wind gauge, Raymarine	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## Ausstattungs- und Funktionspakete

**BAVARIA** **BAVARIA**  
**47cruiser** **51cruiser**

<b>Funktionspakete</b>	<b>Function package (bundle)</b>	<b>2.200 €</b>	<b>2.200 €</b>
<b>Anker</b>	<b>Anchor</b>		
Ankerwinde / elektr. Ankerspill	Electrical anchor winch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pflugscharanker, verzinkt	Plough anchor, zinc-coated	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ankerkette, verzinkt, Ø 10 mm, 50 Meter Länge	Anchor chain, zinc-coated, Ø 10 mm, 50 meters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Navigation</b>	<b>Navigation</b>	<b>6.990 €</b>	<b>6.990 €</b>
UKW-Sprechfunkverkabelung, inkl. Antenne, Verlegung vom Mastfuß bis zum Kartentisch	VHF-cabling, incl. antenna, installed in mast to chart table	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Selbststeueranlage, Raymarine ST 6002	Auto pilot, Raymarine ST 6002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kartenplotter, Raymarine C 80 mit GPS, am Kartentisch	Chart plotter, Raymarine C 80 with GPS, for chart table	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Alle genannten Preise in EURO, Grundpreise ab Werft Giebelstadt. Alle Maße und Gewichte sind rechnerische Werte aufgrund von Konstruktionsunterlagen. BAVARIA setzt bei Design und Konstruktion, der von ihr hergestellten und vertriebenen Yachten, die Seaway Group d.o.o. / J & J Design als Entwickler ein. Die Broschüre dient nur zu Werbezwecken und ist kein Vertragsbestandteil, keine Garantie und kein Angebot. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt, so dass sich technische Daten, Spezifikationen oder Ausstattungen ohne Ankündigung ändern können. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die Kosten für Einwassern und Aufriggen werden nach Aufwand separat berechnet. Änderung in Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Vorgenannte Preise sind empfohlene Verkaufspreise für Werftauslieferung innerhalb von vier Monaten nach Auftragserteilung. Für spätere Liefertermine bleibt die Berechnung nach der jeweils geltenden Preisliste vorbehalten.

1) Angegebene Kielpreise sind Richtwerte. Verbindlicher Preis auf Anfrage.  
Gültig ab 01. August 2009

All prices are in EURO, ex works Giebelstadt. All weights and measurements are calculations based upon construction documents. Bavaria deploys the Seaway Group d.o.o./ J & J Design for design and construction of its manufactured and distributed yachts. The brochure is intended for advertisement only and is not part of a contract, warranty or of an offer. We reserve the right to modify or improve our products and to change specifications without notice. We are not liable for errors and printing mistakes. The expense of rigging out and launching is to be invoiced individually and separately. All rights are reserved to execute alterations in construction and equipment without notice. Aforementioned prices are recommended sales prices for deliveries ex works within four months of order placement. Later deliveries are subject to invoicing according to the then valid price list.

1) The mentioned keel prices are indicative values. Binding prices upon request.  
Status: 1st of August.2009